

BASCULAS Y PLATAFORMAS

2017-11 Ver. 2

ARGOS, Bascula solo peso **Bascula multifuncional para trabajo estándar.**



Descripción:

- Bascula con display LED de alta visibilidad.
- **Batería recargable.**
- **Cubierta en acero inoxidable.**
- Confiabilidad, calidad y robustez.

Funciones:

- **Conteo** de piezas por muestreo.
- **Acumulación** de pesadas.


Especificaciones técnicas:

Modelo	ARGOS B-SP	ARGOS C1-SP	ARGOS C-SP	ARGOS D-SP
Capacidad	150 kg	300 kg		600 kg
División	20 g	50 g		100 g
Escala de verificación	50 g	100 g		200 g
Carga mínima	1 kg	2 kg		4 kg
Resolución	1/7500	1/6000		
Clase	III			
Velocidad de conversión	10 muestras / segundo			
Unidades de medición	kg, Conteo			
Tara	Sustractiva hasta el 100%			
Capacidad celda de carga	200 kg	500 kg		750
Modelo celda de carga	Lexus SP05	N/A	Lexus SP24	
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado			
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F			
Fuente de alimentación	120 VAC, 60Hz, 10 watts (Cable de poder)			
Batería	Batería recargable de 4V @ 4AH			
Display	Display LED, 6 dígitos de 20mm			
Carcasa indicador	ABS de alta resistencia			
Teclado	5 teclas tipo membrana			
Humedad relativa	< 85% no condensada			
Dimensiones plataforma	40 x 50 cm	45 x 60 cm	50 x 60 cm	60 x 80 cm
Cubierta	Acero inoxidable, calibre 18			
Dimensiones del empaque	88 x 49 x 16 cm	97 x 58 x 17 cm	99 x 63 x 19 cm	120 x 73 x 18 cm
Peso Bruto	14 kg	23 kg	27 kg	34 kg

Este equipo no puede ser utilizado en actividades mercantiles ni sanitarias

Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015

Dimensiones:



	ARGOS B-SP	ARGOS C1-SP	ARGOS C-SP	ARGOS D-SP
A	85 a 90 cm			
B	50 cm	60 cm	60 cm	80 cm
C	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm