



INDICADORES CON IMPRESORA

2019-07 ver 02 .

XPRINT Indicador de peso Indicador con impresora térmica incorporada



Descripción:

- Permite impresión de tickete.
- Cuenta con 2 formatos de impresión.
- Maneja hasta 4 celdas de 350 ohms.
- Display LCD con luz de respaldo.
- Imprime hasta 70mm por segundo
- Fabricado con carcasa en ABS

Funciones:

- Función de acumulación de pesadas.
- Conteo de piezas.
- Función de acumulación de piezas
- Impresión manual o automática.
- Función de control de peso HI-LO-OK
- Cambio de unidades.





Especificaciones técnicas

Modelo	XPRINT
Máximo número divisiones	15000
Rango señal entrada	0 a 15 mV
Velocidad de muestreo	50 conversiones / segundo
Clase	III
Número máximo de celdas	8 de 350 ohm o 16 de 700 ohm
Alimentación celdas de carga	5 V DC
Unidades de medición	kg, g, lb
Tara	Sustractiva hasta el 100%
Impresora	Impresora térmica
Velocidad de impresión	70mm/s
Papel de impresión	Rollo térmico de 57 mm x 30 m Core 13
Formatos de impresión	2
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Fuente de alimentación	Adaptador, entrada 110VAC 50Hz / salida 9VDC 1A
Batería	6V @ 4AH
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado
Display	Display LCD con luz de respaldo 6 dígitos de 27mm de altura
Carcasa indicador	ABS de alta resistencia
Teclado	12 teclas tipo pulsador
Humedad relativa	< 90 % no condensada
Accesorios	Conector DIM 5 pines, base pedestal.
Dimensiones del empaque	39 x 22 x 17 cm
Peso Bruto	2.5 kg

Impresión:

DATE: 2017/08/17
TIME: 23:14:33
TICKET: NO.0001
G.W: 56.65 kg
T.W: 0.00 kg
N.W: 56.65 kg

DATE: 2017/08/17
TIME: 23:14:37
TICKET: NO.0002
ADD: 01
G.W: 56.65 kg
T.W: 0.00 kg
N.W: 56.65 kg

DATE: 2017/08/17
TIME: 23:14:44
TICKET: NO.0003
TOTAL ADD: 01
TOTAL N.W: 56.65 kg

DATE: 2017/08/17
TIME: 23:12:24
TICKET: NO.0007
N.W: 99.80 kg


DATE: 2017/08/17
TIME: 23:12:26
TICKET: NO.0008
ADD: 01
N.W: 99.80 kg

DATE: 2017/08/17
TIME: 23:12:42
TICKET: NO.0009
TOTAL ADD: 01
TOTAL N.W: 99.80 kg



*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos.




Conexión:



Conexión

Pin 1	Excitación +
Pin 2	Excitación -
Pin 3	Señal +
Pin 4	Señal -
Pin 5	GND

Dimensiones:



XPRINT

A	18 cm
B	9 cm
C	23 cm



*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos