ESPECIFICACIONES TECNICAS

EMPACADORA DZ400

Modelo	DZ 400
Tipo	Mesa
Numero de barras de sellado	2 Barras
Dimensiones de la maquina	49 CM X 52CM X 44 CM
Dimensiones barras de sellado	40 CM X 1.8 CM
Espacio entre barras	31 CM
Capacidad de la bomba	20 m3
Voltaje	110 voltios -60 hz
Potencia	750w – 1hp
Ciclo de tiempo	5-45 segundos
Material	Acero inoxidable 304
Peso sin guacal	67 Kilogramos
tapa	Cóncava acrílica
Dimensiones del guacal	64 CM x 56 CM x 64 CM

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES

- Aumenta hasta 12 veces la vida de sus productos
- Conserva la frescura, olor y sabor, color y textura natural de sus productos.
- Evita la oxidación
- Mejora la presentación
- Facilita el almacenamiento y control de inventarios
- Evita la contaminación cruzada por olores
- Ajuste de temperatura según calibre de bolsa
- Diseño robusto en acero inoxidable

DG 49A SUR # 86D -42 BOSA BETANIA BOGOTA
TEL.6025581
CEL.3219782221-3177136485
www.machineshg.com

DIMESIONES DE EMPACADORA DZ 400

DIMENSIONES DE LA CAMARA	LARGO	ANCHO	ALTO
	40 CM	32 CM	13,5 CM

DG 49A SUR # 86D -42 BOSA BETANIA BOGOTA
TEL.6025581
CEL.3219782221-3177136485
www.machineshg.com

PANEL DE EMPACADORA Y SUS FUNCIONES



1. **VACUUM (VACIO):** Esta función nos permite ingresar a la configuración de tiempo y proceso de vacío.
2. **SEALING (SELLADO):** con esta función se programa tiempo de sellado
3. **INCREASE (AUMENTO):** son flechas para poder desplazarnos en la programación hacia arriba
4. **DECREASE (DISMINUCION):** son flechas para poder desplazarnos en la programación hacia abajo.
5. **SEALING TEMPERATURE (TEMPERATURA DE SELLADO):** Temperatura de sellado**.**
6. **STOP (DETENER):** esta opción es de emergencia para poder para el proceso.

DG 49A SUR # 86D -42 BOSA BETANIA BOGOTA
TEL.6025581
CEL.3219782221-3177136485
www.machineshg.com