



**SIERRA PARA CORTE DE HUESO DE 78 PULGADAS REF.SCC-78**



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE 304 QUIRURGICO
MATERIAL VOLANTE	HIERRO FUNDIDO CON CAPA DE ESTAÑO
CAPACIDAD MOTOR	2 HP
CORRIENTE	110/220 VOLTIOS
TAMAÑO DE CINTA	78 PULGADAS
AMPLITUD DE CORTE	28.5 CM
ENCENDIDO Y APAGADO	SWITCH DE ON/OFF
PATAS NIVELADORAS	CAUCHO

[www.machineshg.com](http://www.machineshg.com)

Correo Electrónico: [machineshg@gmail.com](mailto:machineshg@gmail.com)

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

## REFERENCIAS DISPONIBLES

**SIERRA DE PISO DE 78  
PULGADAS CUADRADA**



**SIERRA DE 78  
PULGADAS REDONDA**



[www.machineshg.com](http://www.machineshg.com)

Correo Electrónico: [machineshg@gmail.com](mailto:machineshg@gmail.com)

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581



N°	PIEZAS
1	Volante superior en estañado
2	Puerta protección volante superior
3	Palanca de ajuste puerta de protección superior
4	Guía de corte movable
5	Puerta protección volante inferior
6	Palanca de ajuste puerta de protección inferior
7	Volante inferior en estañado

N°	PIEZAS
8	Cuerpo en Acero inoxidable caliber 18,16
9	Patas Niveladoras en caucho
10	Interruptor de encendido y apagado ON/OFF
11	Bandeja soporte Movable
12	Cinta de corte 78 pulgadas
13	Perilla de graduación Placa protectora de cinta
14	Palanca de ajuste y graduación Cinta

[www.machineshg.com](http://www.machineshg.com)

Correo Electrónico: [machineshg@gmail.com](mailto:machineshg@gmail.com)

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581



ALTO	150 cm
ANCHO	80 cm
FONDO	70 cm
PESO KG	80 kg

[www.machineshg.com](http://www.machineshg.com)

Correo Electrónico: [machineshg@gmail.com](mailto:machineshg@gmail.com)

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

## MODO DE USO

- ✓ Revisar la estabilidad de corriente en la toma que se va a utilizar; se recomienda conectarla a una toma independiente para evitar daños eléctricos o cortos.
- ✓ Revisar que estén todos los componentes bien instalados.
- ✓ Es importante revisar que la cinta este bien instalada y ajustada.
- ✓ Enchufa el equipo y presiona el botón ON / OFF para empezar su función.
- ✓ Evitar acercar las manos o extremidades a la cuchilla de corte para evitar corte.
- ✓ Al terminar su producción apagar y desconectar el equipo.

## RECOMENDACIONES

- ✓ No lavar a chorro de agua el equipo se debe limpiar con trapo seco.
- ✓ Evitar chorro de agua en la mitad de los volantes ya que están instalados rodamientos y retenedores y se pueden dañar.
- ✓ Evitar aplicar agua en la parte de la clavija del cable de poder e interruptor ON/OFF para evitar cortos.
- ✓ Cuando presente ruido extraño consultar con la empresa para su debido diagnóstico y revisión.

## GARANTIA

Garantía de 1 año por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos.

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura.
2. La garantía sólo será exigible en las instalaciones de MACHINESHG, el equipo debe ser trasladado allí por cuenta y riesgo del comprador para su revisión.
3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de Instalación uso y mantenimiento que se determina para cada producto, y que el comprador está obligado a consultar.

\*todas las características y especificaciones de este equipo están sujetas a cambios sin previo aviso

[www.machineshg.com](http://www.machineshg.com)

Correo Electrónico: [machineshg@gmail.com](mailto:machineshg@gmail.com)

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581