



SIERRA PARA CORTE DE HUESO DE 65 PULGADAS REF.SCC-65



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE 304 QUIRURGICO
MATERIAL VOLANTES	HIERRO FUNDIDO CON CAPA EN ESTAÑO
CAPACIDAD DE MOTOR	1 HP (750W)
CORRIENTE	110/220 VOLTIOS
TAMAÑO DE CINTA	65 PULGADAS
AMPLITUD DE CORTE	28 CM
ENCENDIDO Y APAGADO	SWITCH DE ON/OFF
PATAS NIVELADORAS	CAUCHO

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581



N°	PIEZAS	N°	PIEZAS
1	Volante superior	8	Patas Niveladoras
2	Puerta protección volante superior	9	Interruptor de encendido y apagado ON/OFF
3	Palanca de ajuste puerta de protección superior	10	Bandeja soporte Movable
4	Guía de corte movable	11	Cinta de corte 65 pulgadas
5	Puerta protección volante inferior	12	Perilla de graduación Placa protectora de cinta
6	Palanca de ajuste puerta de protección inferior	13	Palanca de ajuste y graduación Cinta
7	Volante inferior		

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581



ALTO	83 cm
ANCHO	46 cm
FONDO	64 cm
PESO EN KG	48 kg

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Recomendaciones de para las sierras

MODO DE USO

- ✓ Revisar la estabilidad de corriente en la toma que se va a utilizar; se recomienda conectarla a una toma independiente para evitar daños eléctricos o cortos.
- ✓ Revisar que estén todos los componentes bien instalados.
- ✓ Es importante revisar que la cinta este bien instalada y ajustada.
- ✓ Enchufa el equipo y presiona el botón ON / OFF para empezar su función.
- ✓ Evitar acercar las manos o extremidades a la cuchilla de corte para evitar corte.
- ✓ Al terminar su producción apagar y desconectar el equipo.

RECOMENDACIONES

- ✓ No lavar a chorro de agua el equipo se debe limpiar con trapo seco.
- ✓ Evitar chorro de agua en la mitad de los volantes ya que están instalados rodamientos y retenedores y se pueden dañar.
- ✓ Evitar aplicar agua en la parte de la clavija del cable de poder e interruptor ON/OFF para evitar cortos.
- ✓ Cuando presente ruido extraño consultar con la empresa para su debido diagnóstico y revisión.

GARANTIA

Garantía de 1 año por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos.

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura.
2. La garantía sólo será exigible en las instalaciones de MACHINESHG, el equipo debe ser trasladado allí por cuenta y riesgo del comprador para su revisión.
3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de Instalación uso y mantenimiento que se determina para cada producto, y que el comprador está obligado a consultar.

*todas las características y especificaciones de este equipo están sujetas a cambio sin previo aviso

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581