

DESPULPADORA DE FRUTAS. REF:WL-300



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO QUIRURJICO
MEDIDA TAMIZ	1 mm- 5 mm y 10mm PARA FRUTA DE SEMILLA GRANDE Y PEQUEÑA
PRODUCCION	280-350 kg/h PROMEDIO
MOTOR	2 HP
REVOLUCION*MINUTO DEL MOTOR	1800
CORRIENTE	110 VOLTIOS /220 VOLTIOS
PATAS	NIVELADORA EN CAUCHO

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49^a sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581



Nº	PIEZAS
1	Tolva
2	Tapa ubicacion del tamiz
3	Swicth de ON/OFF
4	Chumacera
5	Salida de desechos
6	Bandeja salida de pulpa

Nº	PIEZAS
7	Patas niveladoras
8	Cuerpo en acero
9	Cable de poder
10	Tamiz 1mm (uva, mora, tomate, lulo)
11	Tamiz 5 mm (mango, piña, guanabana)
12	Tamiz de 10 mm (mango, guanabana)

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49^a sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

machines
TODO



ALTO	101 cm
ANCHO	42 cm
FONDO	71 cm
PESO kg	71 kg sin guacal

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49^a sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

MODO DE USO

- ✓ Revisar la estabilidad de corriente en la toma que se va a utilizar; se recomienda conectarla a una toma independiente para evitar daños eléctricos o cortos.
- ✓ Revisar que todos los componentes estén instalados correctamente
- ✓ La bandeja de salida de la pulpa debe proyectarse hacia el frente
- ✓ Enchufa el equipo y presiona el botón ON / OFF para empezar su función.
- ✓ Despues de encienda la máquina agregue la fruta a la tolva.
- ✓ Para asear el equipo agregue suficiente agua poniendo el motor en marcha, también puede quitar la tolva, la bandeja y el tamiz para Desinfectar.
- ✓ Para hacer cambio de tamiz suelte los 4 tornillos laterales.
- ✓ Al terminar su producción apagar y desconectar el equipo.

RECOMENDACIONES

- ✓ Si se lava el equipo a chorro se debe secar con trapo seco.
- ✓ Mantener la despulpadora retirada de estufas, hornos y otras fuentes de calor.
- ✓ No introduzca objetos, ni sus manos dentro del cuerpo de la Despulpadora de frutas mientras está en funcionamiento.
- ✓ Evitar aplicar agua en la parte de la clavija del cable de poder e interruptor ON/OFF. | No permita que la Despulpadora de frutas sea operada por niños.
- ✓ Nunca opere la maquina si el cable presenta desperfectos, o si la maquina misma presenta o ha presentado fallas; en cualquiera de estos casos recura a No usar repuestos ni accesorios que no sean originales el uso de ellos pueden causar daños e invalidar la garantía.
- ✓ No lave la Despulpadora con esponjillas, lijas, sabrás ni abrasivos o disolventes.
- ✓ Cuando presente ruido extraño consultar con la empresa para su debido diagnóstico y revisión

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49^a sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

GARANTIA

Garantía de 1 año por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos, mal manejo.

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura.
2. La garantía sólo será exigible en MACHINESHG en sus instalaciones, el equipo debe ser trasladado allí, por cuenta y riesgo del Propietario para su reparación.
3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de Instalación, Uso y Mantenimiento que se determina para cada producto, y que el comprador está obligado a consultar.

Todas las características y especificaciones de este equipo están sujetas a cambio sin previo aviso.



www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49^a sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581